

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**Oggetto: Progetto e realizzazione addobbi luminosi della Città di Ancona in occasione delle festività natalizie 2016/2017**

**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la redazione di un progetto e la conseguente realizzazione degli addobbi luminosi nella Città di Ancona in occasione delle festività natalizie 2016/2017; l'appalto comprende la fornitura in noleggio, l'installazione, la manutenzione e il successivo smontaggio degli addobbi luminosi in alcune zone della città di Ancona, come indicate e descritte al successivo art. 2.

**Art. 2 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO**

Le prestazioni da eseguire sono:

1. fornitura in noleggio di addobbi luminosi nel numero e tipologia risultante dalla offerta tecnica presentata in sede di gara, che comprende l'installazione di luci, solamente di colore bianco caldo, nelle seguenti vie e zone:
  - a) corso Garibaldi (lunghezza di m. 510 circa - larghezza di m. 15 circa);  
corso Mazzini (lunghezza di m. 480 circa - larghezza variabile da m. 20 a m. 6 circa);  
vie di collegamento tra corso Garibaldi e corso Mazzini (via Lata lunghezza m. 40 larghezza m. 3, via del Gallo lunghezza m. 35 larghezza m. 4, via Simonetti lunghezza m. 35 larghezza m. 4, via San Biagio lunghezza m. 35 larghezza m. 4, via Benincasa lunghezza m. 40 larghezza m. 4, via Marsala lunghezza m. 45 larghezza m. 12, via Castelfidardo lunghezza m. 50 larghezza m. 12);  
vie di collegamento tra corso Garibaldi e corso Stamira (via del Traffico lunghezza m. 40 larghezza m. 5, via Astagno lunghezza m. 40 larghezza m. 5, via Podesti lunghezza m. 45 larghezza m. 6, via Don Gioia lunghezza m. 45 larghezza m. 5, via Leopardi lunghezza m. 50 larghezza m. 10, via Marsala lunghezza m. 40 larghezza m. 12, via Castelfidardo lunghezza m. 40 larghezza m. 12);  
via degli Orefici lunghezza m. 75 larghezza m. 5;
  - b) n. 8 alberi in piazza Roma di altezza m. 8-10, diametro della chioma m. 6-8 circa, con luci bianche fisse e stroboscopiche;
  - c) installazione a terra in piazza Cavour con luci sempre di colore bianco caldo a delimitazione del mercatino natalizio da installare nella parte posteriore delle casette in legno che saranno allestite nei due lati del corridoio centrale della piazza, lunghezza m. 250 circa;
  - d) corso Amendola (lunghezza di m. 700 circa - larghezza di m. 15 circa) oltre agli imbocchi in entrambi i lati delle traverse via Rismondo e via Chiesa;
  - e) corso Carlo Alberto (camminamento centrale alberato e pedonalizzato - lunghezza di m. 375 circa - larghezza di m. 15 circa);
  - f) via Marconi dal civico n. 1 fino alle scuole elementari civico n. 133 (installazione all'interno del camminamento coperto della lunghezza di circa m. 340 e larghezza di m. 5 circa, di luci color bianco caldo posizionate in modo da formare un soffitto piano luminoso continuo);



Comune di  
**Ancona**

**COMUNE DI ANCONA**  
*DIREZIONE SPORTELLINO UNICO INTEGRATO (S.U.I.)*  
*EDILIZIA PRIVATA PRODUTTIVA E COMMERCIO*

- g) piazza del Crocifisso (su n. 1 albero fronte piazza, classe di altezza m. 12-15, diametro della chioma m. 10-12 circa);
- h) largo Sarnano (su n. 3 alberi fronte via Giordano Bruno, classe di altezza m. 8-10, diametro della chioma m. 6-8 circa);
- i) piazza Ugo Bassi (su albero cedro del Libano classe di altezza m. 12-15, diametro della chioma m. 10-12 circa);
- l) piazza U. Bassi parcheggio lato destro accedendo alla piazza da Via G. Bruno (su n. 6 alberi a delimitazione del parcheggio, classe di altezza m. 6-8, diametro della chioma m. 3-5);
- m) via C. Colombo lato sinistro accedendo da piazza U. Bassi (su n. 3 alberi sul marciapiede in prossimità del mercato coperto comunale, classe di altezza m. 10-12, diametro della chioma m. 8-10);
- n) Posatora (su n. 1 albero in via Monte Vettore presso il capolinea autobus in prossimità del civico 22, classe di altezza m. 6-8, diametro della chioma m. 6 circa);
- o) via della Loggia (lunghezza di circa 150 metri ed una larghezza variabile da m. 4 a m. 6 circa);
- p) decorazione del cedro di Piazza Cavour di altezza m. 12-15, diametro della chioma m. 15-18 circa, con luci bianche fisse e stroboscopiche;
- q) n: 1 arco luminoso come portale di ingresso in Piazza Cavour della larghezza di m. 12 circa e n. 1 portale luminoso (non arco) nell'ingresso di Corso Garibaldi Piazza Repubblica della larghezza di 15,00 m.;

L'accensione delle luci di Piazza Cavour, Corso Garibaldi e traverse, Corso Mazzini e traverse dovrà avvenire con un unico interruttore centralizzato per la migliore riuscita della cerimonia di accensione.

Si specifica che nelle carreggiate di via Marconi, via Colombo e piazza U. Bassi sono presenti degli impianti filoviari, pertanto non è possibile installare alcun addobbo al di fuori di quelli sopra elencati.

L'installazione degli addobbi luminosi e opere accessorie non dovrà interferire con linee elettriche o qualsiasi altro elemento o struttura di proprietà di terzi che non acconsentano espressamente tale installazione, e dovranno altresì assicurare il passaggio dei mezzi di soccorso (autopompa dei VV.FF., ambulanza, ecc...).

L'appaltatore si dichiara edotto delle condizioni tutte che influiscono o possono influire sulla installazione degli addobbi luminosi e sulla conduzione dell'appalto e che ha considerato nella propria offerta, senza che possa avanzare ulteriori pretese al Comune di Ancona.

- 2. La manutenzione degli addobbi luminosi per tutto il periodo di installazione e funzionamento dovrà essere assicurata da personale qualificato e adeguatamente formato e riguarderà tutte le componenti delle attrezzature installate.  
In caso di avarie o malfunzionamenti di qualsiasi tipo la ditta appaltatrice dovrà riparare il guasto entro 12 ore dalla segnalazione.
- 3. Smontaggio degli addobbi luminosi e di ogni componente accessorio al termine del periodo di accensione, ripristinando lo stato dei luoghi alle condizioni precedenti l'installazione e in particolare dovrà essere assicurata la rimozione sugli alberi di tutti gli elementi strozzanti dei rami.

### **Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO E PERIODO DI FUNZIONAMENTO**

L'appalto riguarda il periodo delle festività natalizie 2016.

Gli addobbi luminosi dovranno essere installati entro **martedì 29 novembre 2016** e il giorno successivo si procederà al collaudo.

Le luci dovranno essere accese dal giorno **sabato 3 dicembre 2016**, al giorno **domenica 8 gennaio 2017** compresi.

L'orario di accensione sarà **dalle ore 17:00 alle ore 01:00** del giorno successivo.

La rimozione degli addobbi luminosi dovrà essere effettuata **tra il giorno 9/1/2017 ed il giorno 20/01/2017** compresi.

L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente al Responsabile del Procedimento i giorni nei quali saranno installate e rimossi gli addobbi.

La consegna dell'appalto potrà avvenire anche prima della stipula del contratto, ma comunque dopo l'aggiudicazione definitiva, qualora lo richieda l'Amministrazione.

#### **Art. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo del contratto è determinato applicando il ribasso offerto sull'importo a base di gara di **euro 65.000,00 oltre ad IVA**.

Nell'offerta va esplicitato il ribasso sull'importo a base d'asta.

Il corrispettivo è onnicomprensivo di tutte le forniture e prestazioni indicate nel presente capitolato.

L'importo del corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Il corrispettivo sarà liquidato dal Comune come segue:

- 50% successivamente al 5 dicembre 2016, ad accertato regolare funzionamento di tutti gli addobbi luminosi;
- 50% successivamente al 23 gennaio 2017 e in ogni caso solo dopo l'accertato smontaggio di tutti gli addobbi installati.

La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità elettronica ai sensi del DM 55/2013 e dovrà contenere i seguenti dati:

**C.I.G. ... , numero impegno di spesa \_\_\_\_\_ Codice Ufficio: , Nominativo referente amministrativo dell'ordine: Giacomo Circelli.**

#### **Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Aggiudicatario dell'appalto sarà pertanto il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punti assegnati al progetto e all'offerta economica alla cui attribuzione si procederà come di seguito indicato:

##### **Progetto, qualità stilistica ed estetica degli addobbi (massimo 80 punti):**

valutazione del progetto complessivo massimo punti 80 così suddivisi:

- quantità delle luci e degli addobbi proposti – massimo punti 30
- offerta migliorativa: valutazione degli elementi migliorativi rispetto alle modalità di installazione che garantisca la sicurezza e il minor disagio per la viabilità, ovvero al materiale impiegato nella fornitura – massimo punti 10
- servizi aggiuntivi: sarà valutata la possibilità di ampliare l'estensione degli addobbi in altre zone rispetto a quelle sopra elencate – massimo punti 10
- originalità artistica ed effetto scenografico del progetto: punteggio assegnato ad insindacabile giudizio della commissione – massimo punti 30

Il punteggio di ciascuna offerta verrà determinato con la seguente formula matematica:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti o parametri di valutazione

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito o parametro di valutazione (i)

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito o parametro di valutazione (i) variabile tra zero e uno

$\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti  $V(a)_i$  sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi dell'offerta tecnica, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Nell'attribuzione dei coefficienti i commissari utilizzano la seguente griglia di valutazione riferita a ciascun requisito dell'offerta:

Griglia di valutazione dell'offerta

0	assente
0,2	gravemente insufficiente
0,4	insufficiente
0,6	sufficiente
0,8	buono
1	ottimo

Con riferimento a ciascun requisito sopra indicato i commissari stabiliranno a quale punto della seconda colonna corrisponde, sulla base di una loro valutazione motivata, il contenuto dell'offerta e, di conseguenza, attribuiranno il coefficiente ivi indicato.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

#### **Offerta economica (massimo 20 punti):**

Valutazione in base alla percentuale di ribasso sull'importo a base di gara, secondo la seguente formula:  $30 : P = O_{max} : O_c$  dove:

$O_{max}$ =ribasso percentuale massimo offerto tra tutti i concorrenti

$O_c$ =ribasso percentuale offerto dal concorrente in esame

P=punteggio attribuito al concorrente in esame

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

#### **Art. 6 – ONERI DELL' APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e spese relativi alla fornitura oggetto dell'appalto e in particolare:

1. la fornitura di tutte le linee elettriche, prese, quadri di comando e interruttori di alimentazione delle luci, di tutti gli elementi per il loro ancoraggio, sostegno e fissaggio;
2. la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione delle luci per tutto il periodo di funzionamento indicato all'art. 3. In particolare sono a carico dell'impresa tutti gli oneri connessi agli allacci e alla fornitura di energia elettrica, compresa la predisposizione di tutte le pratiche di richiesta al gestore e la sottoscrizione dei contratti a proprie spese e oneri conseguenti;
3. le spese di contatto e di autorizzazione di terzi proprietari interessati dalla installazione degli addobbi luminosi;
4. tutti i materiali di consumo e componenti di ricambio necessari ad assicurare le prestazioni oggetto dell'appalto;
5. ogni onere per la regolazione della viabilità stradale e pedonale durante i lavori di installazione e smontaggio degli addobbi luminosi, nel rispetto delle leggi e regolamenti

- vigenti in materia di viabilità e codice della strada e delle eventuali indicazioni delle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico;
6. le spese per il personale;
  7. il pagamento di tutte le tasse, imposte e bolli applicabili al contratto.

#### **Art. 7 – ALTRE INDICAZIONI RELATIVE AGLI ELEMENTI DA INSTALLARE ED ALLA LORO TIPOLOGIA**

Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia, in particolar modo dovrà essere rispondente alle norme CEI EN 60598-2-20 e successive modifiche e Marcatura CE per installazioni all'esterno.

Tutte le luci dovranno essere collegate (tratto per tratto) ad apposite cassette complete di quadro comando con sistema a orologeria per l'accensione e ogni altro accessorio per garantire il funzionamento dell'impianto in condizioni di sicurezza.

Tutti gli elementi installati dovranno utilizzare lampadine microled. Le lampade dovranno essere opportunamente distanziate in modo da garantire un'ottimale copertura e percezione delle figure.

Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco, agli agenti atmosferici e resistenza meccanica, con particolare riferimento alla resistenza delle strutture, dei sostegni e dei fissaggi all'azione dei venti.

Il posizionamento degli addobbi luminosi dovrà avvenire alla corretta distanza dal suolo e da ogni altra struttura in modo che non interferiscano con la circolazione veicolare e pedonale.

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da adoperarsi nella esecuzione degli stessi dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute in commercio essenziali per dichiararli ottimi ed in pieno rispetto di ogni normativa vigente in materia ed in particolare per quanto concerne la sicurezza degli impianti elettrici installati su suolo pubblico.

Al termine dei lavori di installazione e comunque prima dell'accensione delle luci, dovrà essere inviata alla Direzione S.U.I. del Comune di Ancona una dichiarazione di rispondenza degli impianti installati alla regola dell'arte Legge 186 del 01/03/1968, sottoscritta da un tecnico abilitato, nonché una dichiarazione di corretto montaggio, attestante le corrette verifiche a taglio, trazione, taglio e trazione, ecc. sulle connessioni dei sistemi di ancoraggio (alla muratura, alle parti in acciaio, ecc.), effettuate in base alle sollecitazioni previste di progetto e ai carichi di rottura dei materiali, secondo le normative vigenti (NCT 2008, EUROCODICI, EOTA TR029 e ETAG 001), sempre a firma di professionista abilitato.

#### **Art. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE**

L'appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

L'appaltatore deve espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalla vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione comunale dal rispondere, sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie, nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

#### **Art. 9 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Il presente appalto non presenta rischi d'interferenza così come evidenziati dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi



(D.U.V.R.I.) e conseguentemente i costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze sono pari a zero; tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell'appaltatore, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

Il personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria, durante lo svolgimento in regime del presente appalto, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del Datore di lavoro.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire alla Committenza, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 89 lett. h) e dell'Allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008, in riferimento ai singoli cantieri interessati all'appalto.

Il Comune, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008, rimane a disposizione dell'Aggiudicatario per ogni eventuale necessaria informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro.

#### **Art. 10 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – COPERTURE ASSICURATIVE**

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**, per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Amministrazione comunale e i propri dipendenti), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.), sino alla concorrenza di un importo non inferiore a € 1.000.000 per sinistro
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale, sino alla concorrenza di un importo non inferiore a € 1.000.000 per sinistro

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell'appaltatore; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

L'appaltatore rimarrà unico responsabile, sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti, di ogni possibile danno causato dall'inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione e fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire, sotto ogni aspetto, la sicurezza degli impianti installati.

L'appaltatore dovrà richiedere alla Direzione SUI del Comune di Ancona l'autorizzazione all'installazione degli addobbi luminosi autocertificando di aver acquisito ogni permesso, nulla osta necessario per l'installazione provvisoria di impianti elettrici su suolo pubblico.

In particolare la ditta appaltatrice dovrà fornire con il dovuto anticipo, a sua cura e spesa, la documentazione occorrente per l'autorizzazione all'installazione degli addobbi luminosi.

#### **Art. 11 – GARANZIA FIDEJUSSORIA**

L'appaltatore è obbligato a costituire una **garanzia fidejussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo dell'atto di cottimo** per tutta la durata dell'appalto.

La fidejussione, a scelta dell'appaltatore, può essere costituita mediante:

- a) fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
- b) fidejussione assicurativa prestata da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- c) fidejussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La fidejussione deve prevedere espressamente:

- a) l'impegno del garante nei confronti del Comune, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questo subiti in conseguenza dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, delle obbligazioni previste nel contratto e del pagamento delle penali, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) il pagamento dell'importo dovuto a prima richiesta entro 15 giorni dalla richiesta medesima e la sua operatività a prima richiesta e con l'obbligo per il garante di versare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- e) la competenza del Foro di Ancona per eventuali controversie derivanti dal contratto;
- f) efficacia della polizza fino alla comunicazione di svincolo da parte del Comune.

Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia fidejussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

#### **Art. 12 – RAPPORTI CON IL COMUNE**

Per il Comune di Ancona l'appalto farà capo esclusivamente allo Sportello Unico Integrato, al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni.

L'appaltatore subito dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto è obbligato a comunicare al responsabile del Procedimento il nominativo i loro recapiti dei responsabili della gestione del contratto.

Gli stessi saranno gli unici titolati ai rapporti con la stazione appaltante.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme contrattuali e di tutti gli impegni e obblighi assunti.

Eventuali operazioni e interventi rilevati dall'ente dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di 24 ore dalla comunicazione ai recapiti del appaltatore.

Il Comune è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivanti dall'esecuzione del contratto e da rapporti dell'appaltatore con terzi.

#### **Art. 13 – SUBAPPALTO**

Data la natura e l'importo del servizio, il subappalto non è ammesso.

#### **Art. 14 – PENALI**

Nel caso in cui le prestazioni di cui al presente cottimo, per qualsiasi ragione imputabile all'appaltatore, siano ritardate o interrotte, ovvero siano eseguite in modo non conforme, saranno applicate dal Responsabile del Procedimento le seguenti penali, fatta salva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale:

- €. 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo nell'installazione degli addoppi luminosi.



Comune di  
**Ancona**

**COMUNE DI ANCONA**  
*DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO (S.U.I.)*  
*EDILIZIA PRIVATA PRODUTTIVA E COMMERCIO*

- € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo nella accensione delle luci.
- € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo nello smontaggio degli addobbi luminosi.
- € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di mancato funzionamento delle luci, anche se su una sola via, zona di installazione o loro parti.

Qualora l'appaltatore non proceda a versare la somma dovuta a titolo di penali, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva, ovvero a decurtarne l'importo dal corrispettivo dovuto.

#### **Art. 15 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, diritti di segreteria, bolli, registrazione e conseguenti sono a carico del appaltatore.

#### **Art. 16 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie in sede giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

#### **Art. 17 – NORME FINALI**

I termini e le comminatorie del presente cottimo operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per tutto quanto non indicato nel presente cottimo si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.