



# COMUNE di ANCONA

## Direzione Manutenzioni, Frana, Protezione Civile

Progetto Esecutivo

### 3. Elenco Prezzi

**PROGETTISTA**

Ing. Maurizio Ronconi

**COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA** Viale della Vittoria 37 – 60100  
Ancona Tel. 071.222.2544 – [comune.ancona@emarche.it](mailto:comune.ancona@emarche.it)

**Oggetto: Primi Interventi di Miglioramento sismico su  
edifici scolastici . CUP E39E18001190004**

Edizione n.	del DATA	Protocollo n.	Responsabile del Procedimento
			Ing. Riccardo Borgognoni

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
1	01.20.001.002	Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,... etro del palo cm 40.	m	45.33
2	01.20.001.004	Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,... etro del palo cm 60.	m	62.18
3	01.24.001*.004	Pali speciali di piccolo diametro (micropali). Pali speciali... esterno max mm 114.	m	105.39
4	01.24.004	Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510. Armatura tubol... la lunghezza totale.	kg	1.85
5	02.01.003*.001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo... rofondità di m 3,00.	m³	16.67
6	02.01.004*.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione o... rofondità di m 2,00.	m³	177.67
7	02.02.001*.001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento... i scavi di cantiere.	m³	4.65
8	02.02.001*.004	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento... da cave di prestito.	m³	34.00
9	02.03.002*.002	Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pi... altro mezzo manuale.	m³	196.86
10	02.03.003*.001	Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o... di mezzo meccanico.	m³	80.97
11	02.03.004*.001	Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o par... di mezzo meccanico.	m³	100.51
12	02.03.006*.001	Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofo... pessori fino a cm 8.	m²	15.43
13	02.03.006*.002	Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofo... i centimetro in più.	m²	1.08
14	02.03.007*.002	Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Dem... m 10 e fino a cm 20.	m²	58.77
15	02.03.008*.002	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsias... cm 11 fino a cm 14.	m²	15.49
16	02.03.010*	Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsias... re il lavoro finito.	m²	14.43
17	02.03.011*.002	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavi... prealino incollato.	m²	6.15
18	02.03.011*.003	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavi... mica, di cotto, etc.	m²	16.62
19	02.03.011*.004	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavi... travertino e simili.	m²	19.93
20	02.03.012*	Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti... re il lavoro finito.	m²	14.41
21	02.04.001*	Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di ri... dare l'opera finita.	m²	23.17
22	02.04.003*.004	Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l'onere per il calo... , laterizio o marmo.	m	2.48
23	02.04.008*	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque form... re il lavoro finito.	m²	25.25
24	02.04.009*	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimoz... re il lavoro finito.	cad	30.33
25	02.04.010*	Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rim... re il lavoro finito.	m	3.70
26	02.04.011*	Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e... re il lavoro finito.	m	2.20
27	02.04.013*	Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in met... re il lavoro finito.	m²	27.16
28	02.05.001*.001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestim... al piano di campagna	m²	20.21
29	02.05.001*.002	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestim... al piano di campagna	m²	23.24
30	02.05.012*	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di... pubblica discarica.	m²	5.01
31	02.05.013*	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lam... delle parti lignee.	m²	17.64
32	02.05.015*	Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezion... i con idoneo nastro.	m²	7.24
33	02.05.016*	Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera... arpenterie in legno.	m²	5.05
34	03.01.001*.001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento n... pessori fino a cm 7.	m²	15.19
35	03.01.001*.002	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento n... i centimetro in più.	m²	1.55
36	03.03.001*.003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in op... truzioni. Rck 15 Mpa	m³	122.96
37	03.03.001*.004	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in op... truzioni. Rck 20 Mpa	m³	127.78
38	03.03.003*.001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonataz... truzioni. Rck 30 Mpa	m³	139.74
39	03.03.004*.001	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonataz... truzioni. Rck 35 Mpa	m³	148.60
40	03.03.005*.001	Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonataz... truzioni. Rck 40 Mpa	m³	160.91
41	03.03.019*.004	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.	m³	16.62
42	03.03.020*.001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle... cordoli, platee etc.	m²	27.72
43	03.03.020*.002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle... tili, solette piane.	m²	38.81
44	03.03.020*.003	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle... he anche curvilinee.	m²	48.17
45	03.03.021*.001	Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in legno o in pa... con tavole piallate.	m²	15.18
46	03.03.026*	Verniciatura idrorepellente anticarbonatazione, trasparente,... dare l'opera finita.	m²	31.30

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
47	03.03.027*	Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera... re il lavoro finito.	m <sup>2</sup>	34.21
48	03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in b... dare l'opera finita.	kg	1.90
49	03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosalda... dare l'opera finita.	kg	2.16
50	04.01.051.001	PROVA DI CARICO ASSIALE DI PALI O MICROPALI DI FONDAZIONE. P... no a 200 tonnellate.	cad	2 170.48
51	04.01.052.001	ZAVORRA TRADIZIONALE PER PROVE DI CARICO SU PALI. Zavorra tr... ino a 30 tonnellate.	cad	2 057.12
52	04.01.052.002	ZAVORRA TRADIZIONALE PER PROVE DI CARICO SU PALI. Zavorra tr... 31 a 50 tonnellate.	cad	2 817.36
53	04.02.003*.003	FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e anc... a a base epossidica.	m	60.63
54	04.04.001*	PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale... re il lavoro finito.	m <sup>2</sup>	13.21
55	04.04.003	TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI... rmature considerate.	m <sup>2</sup>	24.73
56	04.04.006*.001	RIPRISTINO DI COPRI FERRO. Ripristino di copri ferro con mal... 3. Applicato a mano	m <sup>2</sup>	176.14
57	04.04.013*.001	RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4... no spessore di 3 cm.	m <sup>2</sup>	132.89
58	04.04.013*.002	RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4... larghezza di cm. 25.	m	65.03
59	04.04.016*.001	RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una ma... m. Di colore grigio.	m <sup>2</sup>	16.18
60	04.04.016*.002	RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una ma... m. Di colore bianco.	m <sup>2</sup>	17.15
61	04.05.009.001	FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI, PROFILATI, PIASTRE ECC.... ero. In acciaio S460	kg	9.68
62	04.05.011*.001	MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cu... . In mattoni comuni.	m <sup>3</sup>	830.13
63	04.05.016	INTONACO ARMATO CON RETE ELETTRISALDATA. Consolidamento pare... faccia della parete.	m <sup>2</sup>	51.35
64	04.10.003	RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili inte... dare l'opera finita.	m <sup>2</sup>	34.92
65	04.10.004	RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni ese... dare l'opera finita.	m <sup>2</sup>	38.66
66	05.03.003*.001	Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura... coppi e sottocoppi.	m <sup>2</sup>	45.06
67	05.04.001*.001	Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UN... 5 m) per due persone	cad	1 041.76
68	05.04.008*.001	Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a... alluminio anodizzato	cad	277.52
69	06.01.003*.001	INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, rusti... 32,5 R pozzolanico.	m <sup>2</sup>	21.48
70	06.01.006*	COLLETTA DI MALTA DI CEMENTO. Colletta di malta di cemento t... dare l'opera finita.	m <sup>2</sup>	7.15
71	06.01.007*.002	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E UL... seguito all'esterno.	m <sup>2</sup>	29.54
72	06.02.005*.004	Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura... e e mano di primer).	m <sup>2</sup>	40.29
73	06.03.003*.007	Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fo... rtino spessore 2 cm.	m <sup>2</sup>	298.40
74	06.03.003*.008	Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fo... rtino spessore 3 cm.	m <sup>2</sup>	314.81
75	06.04.008*.001	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellana... lta di allettamento.	m <sup>2</sup>	33.00
76	06.04.025*.002	Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti... rca, spessore cm 6).	m <sup>2</sup>	20.05
77	06.04.038	Pavimento autolivellante con resine epossidiche. Pavimento a... dare l'opera finita.	m <sup>2</sup>	64.20
78	06.05.012.001	Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida costituito... pessore con boiaccia.	m <sup>2</sup>	6.95
79	06.06.004*.001	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, c... x20 - 8x30 cm circa.	m	15.65
80	07.01.008.002	Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro. Memb... nita. Spessore mm 4.	m <sup>2</sup>	10.18
81	07.01.008.003	Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro. Memb... scaglie di ardesia.	m <sup>2</sup>	10.98
82	07.02.005.001	Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. I... Densità di Kg/m <sup>3</sup> 28.	m <sup>2</sup>	9.69
83	07.02.006.001	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso... Densità di Kg/m <sup>3</sup> 28.	m <sup>2</sup>	2.75
84	08.01.001*.004	Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a s... 0, spessore mm 8/10.	m	16.43
85	08.01.002*.004	Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, lisci... /10, sviluppo cm 50.	m	28.24
86	08.01.004*.002	Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circ... m 80, spessore 8/10.	m	43.46
87	08.01.004*.004	Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circ... 100, spessore 8/10.	m	50.94
88	08.01.005*.002	Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomat... /10, sviluppo cm 33.	m	48.33
89	08.01.009*.002	Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato... on spessore 8/10 mm.	m <sup>2</sup>	78.77
90	08.01.012*	Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse... dare l'opera finita.	m <sup>2</sup>	97.98
91	10.01.001.001	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per imp... nci, perni e simili.	kg	7.31

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
92	11.01.001.002	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati sempl... In acciaio Fe 430 B.	kg	3.34
93	11.01.001.003	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati sempl... In acciaio Fe 510 B.	kg	3.43
94	11.01.003.002	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati compo... In acciaio Fe 430 B.	kg	3.54
95	11.01.004.006	Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manuf... , in acciaio Fe430B.	Kg	5.22
96	11.01.010	Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancor... i tirafondi finiti.	kg	4.06
97	11.02.011.001	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferr... i strutture pesanti.	kg	0.66
98	11.02.011.002	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferr... i strutture leggere.	kg	0.73
99	11.03.001	Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai real... o computati a parte.	kg	2.98
100	12.01.002.001	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta u... intonacati a civile.	m <sup>2</sup>	3.57
101	12.01.004.001	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con id... intonacati a civile.	m <sup>2</sup>	7.43
102	12.01.005.002	Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con id... acrilica al quarzo.	m <sup>2</sup>	8.58
103	12.01.007	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Ti... dare l'opera finita.	m <sup>2</sup>	15.19
104	12.04.002.003	Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o... empera, idropittura.	m <sup>2</sup>	4.91
105	14.02.002*.001	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetri... no o in più di cm 2.	cad	250.61
106	14.02.003*	Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in por... ta a posta in opera.	cad	67.54
107	14.02.008*.002	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in po... parete o ad incasso.	cad	285.49
108	14.02.010*	Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico pe... re il lavoro finito.	cad	159.58
109	14.04.016*.002	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Grupp... erogazione girevole.	cad	151.27
110	17.03.033.001	Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. Geotessu... minore di 12% e 20%.	m <sup>2</sup>	9.21
111	18.07.007*.004	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitu... metro esterno mm 200	m	25.06
112	18.07.032*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltre a... dare l'opera finita.	m	107.17
113	18.07.035*	Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico fin... dare l'opera finita.	cad	256.43
114	18.09.003*.004	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframm... interne cm 60x60x50	cad	90.09
115	18.09.008*.003	Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con... efabbricato cm 60x60	cad	97.22
116	19.10.020	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. F... rfetta regola d'arte	kg	3.34
117	19.10.021	Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. So... manufatti in ferro.	kg	0.82
118	19.18.033.001	Cordolo prefabbricato con rifrangenti. Cordolo prefabbricato... tura e posa in opera	m	17.75
119	20.01.018.001	Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, g... di altezza da terra.	cad	105.52
120	20.01.144.005	Abbattimento su prato di platani infetti da cancro colorato... a metro fino a 120 cm	cad	869.20
121	24.01.022*.001	Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio. Tagl... Conglomerato armato	m <sup>3</sup>	485.08
122	24.01.026*.002	Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da esegui... . Intonaco a cemento	m <sup>2</sup>	18.45
123	24.02.007*	Conglomerato alleggerito. Conglomerato alleggerito realizzat... nto, lo spianamento.	m <sup>3</sup>	264.22
124	24.04.001*.001	Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature pi... ghezze fino a 1,00 m	m	10.05
125	24.07.009*	Stucco colorato per esterni traspirante ed idrorepellente. S... tonaci di ogni tipo.	m <sup>2</sup>	15.15
126	25.03.01.02b	Fornitura e posa in opera di dissipatore isteretico assiale... siale massimo 270 kN	cad	3 400.00
127	25.03.01.03	Fornitura e posa in opera di dissipatore isteretico assiale... siale massimo 340 kN	cad	3 667.71
128	25.03.01.04	Fornitura e posa in opera di dissipatore isteretico assiale... siale massimo 480 kN	cad	3 830.86
129	25.03.02.02b	Prove di accettazione distruttive su dispositivi antisismici... oposto a test kN 270	cad	4 350.00
130	25.03.02.03	Prove di accettazione distruttive su dispositivi antisismici... oposto a test kN 340	cad	4 427.50
131	25.03.02.04	Prove di accettazione distruttive su dispositivi antisismici... oposto a test kN 480	cad	4 554.00
132	26.01.01.06.001	Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e t... so per il primo mese	m <sup>2</sup>	5.42
133	26.01.01.06.002	Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e t... successivo al primo	m <sup>2</sup>	1.85
134	26.01.01.07.001	Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di reci... so per il primo mese	m <sup>2</sup>	7.38
135	26.01.01.07.002	Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di reci... successivo al primo	m <sup>2</sup>	1.41
136	26.02.01.03.002	Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, con struttur... l piano di calpestio	m <sup>2</sup>	31.94
137	26.02.02.01.002	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole... m 1,50 dal ponteggio	m	0.85

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
138	<b>26.02.02.07.001</b>	Armatura pareti di scavo a sezione obbligatoria. Formazione di... imo mese o frazione.	m <sup>2</sup>	<b>18.78</b>
139	<b>26.02.02.07.002</b>	Armatura pareti di scavo a sezione obbligatoria. Formazione di... ccessivo o frazione.	m <sup>2</sup>	<b>1.10</b>
140	<b>28.02.002.001</b>	Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrifican... sso con portata 10 t	h	<b>70.49</b>
141	<b>28.02.004.002</b>	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lub... peraio specializzato	h	<b>19.01</b>
142	<b>28.03.026.007</b>	Gru a torre fissa con altezza 22-26 m con motore elettrico t... m e sbraccio da 55 m	h	<b>11.32</b>
143	<b>28.04.001</b>	Operaio specializzato	h	<b>28.56</b>
144	<b>A.01.146</b>	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio... eri di discarica 	m <sup>3</sup>	<b>46.14</b>
145	<b>A.01.156.f</b>	Compenso per il conferimento di materia di risulta provenien... trattamento termico)	t	<b>18.99</b>
146	<b>A.18.003.a</b>	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pa... iato: spessore 20 mm	mq	<b>11.56</b>
147	<b>A.18.004</b>	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti co... o spessore di 1,5 mm	mq	<b>5.75</b>
148	<b>A.18.011.d</b>	Pavimento di marmo in piastrelle disposte seguendone la vena... ore 1 cm: travertino	mq	<b>113.18</b>
149	<b>A.18.083.b</b>	Pavimento in gomma sintetica, calandrata e vulcanizzata con... 12 mm: colori chiari	mq	<b>55.45</b>
150	<b>A01091b</b>	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento a... minoso doppio strato	mq	<b>5.07</b>
151	<b>A01146</b>	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio... i oneri di discarica	mc	<b>46.14</b>
152	<b>A01156f</b>	Compenso per il conferimento di materia di risulta provenien... trattamento termico)	t	<b>18.99</b>
153	<b>A05064i</b>	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture... 2800C (primo strato)	mq	<b>476.65</b>
154	<b>A05064j</b>	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture... (strati successivi)	mq	<b>416.14</b>
155	<b>A05104</b>	Intervento antiribaltamento delle tamponature con collegamen... ore totale 6 ÷ 10 mm	mq	<b>51.37</b>
156	<b>A05105b</b>	Intervento antiribaltamento delle tamponature con collegamen... di lunghezza 200 mm	cad	<b>8.61</b>
157	<b>A05191a</b>	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture... 210C (primo strato)	mq	<b>258.62</b>
158	<b>A05191b</b>	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture... (strati successivi)	mq	<b>185.21</b>
159	<b>A05191c</b>	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture... 210C (primo strato)	mq	<b>317.78</b>
160	<b>A05191d</b>	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture... (strati successivi)	mq	<b>218.88</b>
161	<b>A11001b</b>	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di... superfici inclinate	mq	<b>14.16</b>
162	<b>A18004</b>	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti co... o spessore di 1,5 mm	mq	<b>5.75</b>
163	<b>A21043</b>	Rimontaggio di infissi precedentemente smontati e depositati... er ciascuna apertura	mq	<b>90.83</b>
164	<b>C.02.077.c</b>	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non... etro esterno mm 250.	m	<b>25.50</b>
165	<b>C.02.129.c</b>	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, c... interne cm 50x50x60.	cad	<b>67.00</b>
166	<b>C.02.131.c</b>	Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i p... ze da cm 10 a cm 60.	cad	<b>24.40</b>
167	<b>C.02.132.a</b>	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato pr... ni interne cm 40x40.	cad	<b>90.00</b>
168	<b>C.02.145</b>	Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o acciaio e del t... dare l'opera finita.	cad	<b>27.60</b>
169	<b>C.02.150</b>	Fornitura e posa di griglia sifonabile in ghisa sferoidale,... re il lavoro finito.	kg	<b>4.58</b>
170	<b>C.02.155</b>	Rinfiando di tubazioni, con materiali inerti di recupero, pr... dare l'opera finita.	mc	<b>16.20</b>
171	<b>C.02.156</b>	Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle... . Misurata in opera.	mc	<b>25.80</b>
172	<b>F.01.009.q</b>	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavorato... imo giorno di lavoro	cad/gior	<b>52.20</b>
173	<b>F.01.009.r</b>	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavorato... successivo al primo	cad/gior	<b>7.30</b>
174	<b>F.01.060.d</b>	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gru a... = 6.000; P2 = 1.100	ora	<b>10.40</b>
175	<b>F01009.c</b>	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavorato... imo giorno di lavoro	cad/g	<b>69.20</b>
176	<b>F01009.d</b>	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavorato... successivo al primo	cad/g	<b>8.00</b>
177	<b>NP.01</b>	Smontaggio e smaltimento manufatti in fibrocemento. Inertizz... 008. Copertura mq.85	a corpo	<b>1 955.94</b>
178	<b>NP.02</b>	Smontaggio e rimontaggio di tutti gli impianti e gli arredi... te in progetto.	a corpo	<b>3 738.83</b>
179	<b>NP.03</b>	Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. D... inima per ogni foro.	m <sup>2</sup> xcm	<b>3.35</b>
180	<b>NP.04</b>	Preparazione del supporto in calcestruzzo per la posa in ope... tooll" o "similare".	m <sup>2</sup>	<b>28.29</b>
181	<b>NP.05</b>	Fornitura e posa di barra preformata in fibra di carbonio co... 20 cm di sfiocco	cadauno	<b>46.31</b>
182	<b>NP.06</b>	Ripristino solaio di piano con travetti in opera ed elementi... netto degli appoggi.	m <sup>2</sup>	<b>76.45</b>
183	<b>NP.07</b>	Ripresa di muratura in mattoni forati in laterizio. Muratura... dare l'opera finita.	m <sup>2</sup>	<b>85.91</b>

